

CAYIN CDT-17A

auch via symmetrischen XLR-Ausgängen heraus.

Das Flaggschiff CDT-17A bringt es mit solidem Stahlgehäuse, akustischmechanisch gekapseltem Laufwerk sowie getrennten, optimal abgeschirmten Ringkern-Transformatoren für die Analog- und Digital-Sektionen auf ein Kampfgewicht von 16 Kilo. Seine aufwändige Röhrenausgangsstufe mit ihren vier 6922-Röhren und 24-Bit-/192-kHz-Signalverarbeitung sorgt für geschmeidigen, detailreichen Klang und gibt ihre blitzsauberen Signale

Ausgabe 4/2006; "überragend" Referenzklasse: 115 Punkte Preis/Leistung: "überragend"

TECHNISCHE DATEN

Röhrenbestückung:
Ausgangsspannung:
Frequenzbereich:
Fremdspannungsabstand:
Dynamikbereich:
Kanaltrennung:
Digitale Ausgänge:
Gewicht:
Maße (B x H x T):
Leistungsaufnahme:

Gehäusefarbe:

Frontblende:

Standardzubehör:

CAYIN CDT-17A

4 x 6922
2 V (± 3 dB)
20 Hz ~ 20 kHz (± 0.5 dB)
90 dB
120 dB
90 dB
Nach IEC958 Standard
16 kg
440 x 130 x 390 mm
40 Watt
schwarz
silber, schwarz
Fernbedienung



Audio Distribution GmbH

Am Weiherhaag 3 65779 Kelkheim-Eppenhain Tel. 0 61 98 - 57 38 06 Fax: 0 61 98 - 57 38 08

E-Mail: info@cayin.com Internet: www.cayin.com

